

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ

ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ (*Xanthomonas arboricola* pv. *juglandis*)

ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ (*Gnomonia leptostyla*)

1. ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ)



α) **ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΧΑΛΚΟΣ** η' **ΘΕΙΑΣΒΕΣΤΙΟ**

2. ΨΕΚΑΣΜΟΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ)



α) **VITAL χαλκου Cu7 1,5-2 litr./tn.**

β) **ΛΑΔΙ για ακαρεα-εντομα.**

3. ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΜΑΡΤΙΟΥ (ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ)



α) **THEOCOPPER 5 LITR/TN.**

β) **THEOBORO 1 LITR/TN**

γ) **THEOCAL 1 Kgr/tn**

δ) **MANCOZEB 2 kgr/tn**

4. ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΤΥΞΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ - ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΘΗΣΗΣ (ΑΡΧΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ)



α) **THEOCOPPER 5 LITR/TN**

β) **THEOBORO 1 ΛΤΡ/TN**

γ) **THEOCAL 1 KGR/TN**

δ) **MANCOZEB 2 KGR/TN**

5. ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ (ΜΕΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ)



- α) **ANTICRASH 1,5 LTR/TN**
- β) **THEOBORO 1 LTR/TN**
- γ) **PHYTOMAX 350 MLT/TN καρποδετικό**
- δ) **MANCOZEB 2 KGR/TN**

6. ΨΕΚΑΣΜΟΣ 80%-100% ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ (ΤΕΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ)



- α) **THEOCOPPER 5 LTR/TN**
- β) **THEOBORO 1,0 LTR/TN**
- γ) **THEOCAL 1 KGR/TN**
- δ) **MANCOZEB 2 KGR/TN**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. ΑΝ ΣΤΑ ΠΟΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΗΣΗΣ – ΚΑΡΠΟΔΕΣΗΣ (4-5-6) ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΒΡΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΠΟΙΟ ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ.

7. ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΤΕΛΟΣ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ - ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΡΠΙΔΙΟΥ (ΑΡΧΕΣ ΜΑΙΟΥ)



- α) **THEORUN 3 LTR/TN**
- β) **WALNUT KEY 1,5/LTR/TN (ΚΥΤΤΑΡΟΔΙΑΙΡΕΣΗ -ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥ)**
- γ) **VITAL ΧΑΛΚΟΥ Cu 7 1,5 LTR/TN +ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ)**

8. ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥ (ΜΕΣΑ- ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ) – ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑΣ -ΞΥΛΟΦΑΓΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ . ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΜΕΛΙΓΚΡΕΣ - ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΑΔΙΑ .

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΣ (ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ www.minagric.gr) .ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ .

- α) **THEORUN 3 LTR/TN**
- β) **WALNUT KEY 1,5 LTR/TN**
- γ) **THEOCOPPER 5 LTR/TN**
- δ) **MANCOZEB 2 KGR/TN + ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ)**

9 .ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥ – ΓΕΜΙΣΜΑ ΨΙΧΑΣ ΚΑΡΠΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ)



- α) **WALNUT KEY 1,5 LITR/TN (αύξηση μεγέθους καρπου-)**
- β) **VITA FEED K-52 (χηλικο καλιο) 1,5 ΛΙΤΡ/ΤΝ**
- γ) **VITAL Cu 7 χαλκου 1,5 ΛΙΤΡ/ΤΝ**
- δ) **THEOHEALTH 3 LTR/TN**
- ε) **MANCOZEB 2KGR/TN** η αν υπάρχουν διαπιστωμενα συμπτωματα ανθρακωσης στα φυλλα- καρπους χρησιμοποιουνται εγκεκριμενα σκευασματα θεραπευτικα.

10. ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ .

ΕΦ ΟΣΩΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ (ΒΡΟΧΗ -ΥΓΡΟΣ ΚΑΙΡΟΣ) ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ.ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΚΑΡΕΑ-ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ.

α) **ANTICRASH 1,5 LTR/TN**

β) **VITAFEED K-52 χηλικό κάλιο 1,5 ΛΙΤΡ/ΤΝ**

11.ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ -ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ .

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΜΠΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΛΟΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΑΥΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣ .

12. ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΥΛΕΚΤΙΚΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ



THEOCOPPER 5 lt /Tn

THEOBORO 1 lt/Tn

THEOZINK 1 lt /Tn

ΑΖΩΤΟ 3-5 ΚΙΛΑ /Tn

ή **VITAL ΧΑΛΚΟΥ Cu 7 2lt /Tn**

VITAL ΒΟΡΙΟΥ 15% 1lt/Tn

VITAL Zn 1lt/Tn

ΑΖΩΤΟ 3 - 5 ΚΙΛΑ /Tn.

ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΡΕΨΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ . ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ .

